OBSERVATOIRE MCP / PREMIÈRE ÉDITION

Ce qui change dans vos connecteurs IA

Un échantillon gratuit pour repérer les évolutions de contrats et savoir quelles vérifications entreprendre.

Fenêtre : du 1 octobre à 02 h au 8 octobre 2026 à 02 h, heure de Paris. Édition du 8 octobre. Les dates ci-dessous sont des dates de détection, pas nécessairement des dates de déploiement.

10 connecteurs sélectionnés	**5** contrats publics observables	**4** connecteurs avec changements

Le panel de cette édition

Connecteur	Usage couvert	Rôle dans le PoC
inference.sh	IA et agents	Changements de schéma et capacités ajoutées
Clueso	Création vidéo	Valeurs acceptées modifiées
QuintaDB	Données et automatisations	Nouveau paramètre obligatoire
AnyAPI	Accès aux API	Changements des structures de réponse
MemoryRouter	Mémoire des agents	Témoin sans changement détecté
GitHub	Code et dépôts	Authentification requise
Linear	Projets et tickets	Authentification requise
Stripe	Paiements	Authentification requise
Context7	Documentation technique	Contrat public non comparable
Exa	Recherche web	Preuve publique insuffisante

Un panel éditorial, choisi pour montrer des usages et des niveaux de preuve différents. Il ne représente pas statistiquement le marché MCP ; les proportions ci-dessus ne doivent pas être extrapolées.

À retenir : un contrat qui change peut nécessiter une adaptation. Un endpoint accessible ne prouve pas que votre tâche réussira. Aucun outil n’a été exécuté pour ce rapport.

Deux évolutions à vérifier en priorité

Les classifications indiquent un risque de compatibilité selon les règles Talandor. Une panne de votre application n'a pas été constatée.

Clueso / Valeurs de modèle retirées du contrat

Détection : 7 octobre, 16 h 12 (Paris). L'outil **generate_media** modifie la liste des valeurs acceptées pour le paramètre **model**. Deux anciens identifiants sortent de la liste : gemini-3-pro-image-preview et gemini-3.1-flash-image-preview.

Les identifiants gemini-3-pro-image et gemini-3.1-flash-image figurent désormais dans la liste ; d'autres valeurs sont aussi ajoutées. Une sélection enregistrée avec un ancien identifiant pourrait être refusée.

À vérifier : rechercher ces deux anciens identifiants dans vos configurations ; confirmer la valeur à utiliser dans la documentation du fournisseur, puis tester votre scénario.

Classification : critique, règle **input-enum-restricted**, confiance élevée. « Critique » qualifie la compatibilité du contrat ; ce n'est pas une note de qualité du fournisseur. Observation Talandor

QuintaDB / Les destinataires deviennent obligatoires

Détection : 7 octobre, 12 h 52 (Paris). Pour **create_schedule**, le paramètre **recipients** rejoint la liste des champs obligatoires. Cette liste passe de app_id + entity_id à app_id + entity_id + recipients.

Un appel auparavant construit sans destinataires pourrait ne plus être conforme au schéma annoncé. La tâche sous-jacente n'a pas été exécutée par Talandor.

À vérifier : examiner les appels à create_schedule, renseigner explicitement les destinataires lorsque cela convient à votre usage et tester sur votre environnement.

Classification : critique, règle **required-input-added**, confiance élevée. Observation Talandor

Pourquoi le nombre d'outils ne suffit pas

Clueso a aussi ajouté des outils dans cette fenêtre, et QuintaDB termine avec 146 outils annoncés contre 125 dans la baseline précédente. Une croissance du catalogue peut coexister avec une restriction ou une nouvelle obligation. Il faut examiner le changement précis qui concerne votre usage.

Évolutions et témoin de stabilité

inference.sh / Plus de capacités, contrat à relire

5 octobre, 13 h 25 : changements de schéma sur knowledge_create et skill_upload. **6 octobre, 13 h 25 :** six outils ajoutés ; le nombre annoncé passe de **35 à 41**.

Une annotation sur artifact_asset_delete est aussi classée en avertissement pour une surface d'écriture déclarée. Cela ne prouve pas un nouveau comportement effectif d'effacement.

À vérifier : relire les entrées des outils utilisés, et revoir les permissions des opérations sur les artefacts. Les six ajouts ne prouvent pas leur réussite fonctionnelle. Observation Talandor

AnyAPI / Même nombre d'outils, structures différentes

1, 3 et 7 octobre : trois comparaisons signalent des changements de schémas. Le contrat conserve **10 outils**. get_request, read_result, run_api et get_api sont concernés dans la fenêtre.

Les structures de réponse évoluent ; certains schémas d'entrée changent également. Les règles génériques sont classées en avertissement avec une confiance moyenne : aucune incompatibilité particulière n'est prouvée ici.

À vérifier : vos parseurs de réponses et vos paramètres sur les outils utilisés. Observation Talandor

MemoryRouter / Aucun changement détecté sur les contrôles disponibles

Du **3 au 7 octobre**, cinq observations durables du catalogue indiquent un contrat public complet. Aucun diff non vide n'est enregistré dans la fenêtre étudiée. La version conservée annonce **10 outils**.

Interprétation : témoin utile pour éviter un rapport composé uniquement d'alertes. Cela ne démontre ni une disponibilité continue entre contrôles, ni la qualité de la mémoire, ni la réussite des appels privés. Observation Talandor

Une preuve de changement, une conséquence possible, une action

Le rapport fournit ces trois éléments séparément. Vérifiez uniquement les outils dont votre projet dépend. Une information documentaire ou un outil ajouté ne justifie pas à lui seul une alerte de panne.

Ce que le contrôle public ne peut pas conclure

GitHub, Linear et Stripe / Authentification requise

Les derniers contrôles du panel ont reçu une réponse demandant une authentification et observé la surface publique correspondante. Les outils accessibles après connexion n'ont pas été lus. **Nous ne concluons pas que leurs contrats privés sont stables.**

Pour vérifier votre usage, terminez la connexion dans votre assistant et contrôlez vos permissions. Observation Talandor · Observation Talandor · Observation Talandor

Context7 et Exa / Preuve insuffisante pour comparer le contrat

Pour ces adresses, l'état public retenu ne fournit pas de contrat complet comparable. Context7 est joignable au niveau observé ; Exa reste classé indéterminé dans ce résultat. Ces limites ne permettent pas de déclarer le service inutilisable ou en panne.

Un ancien snapshot ne suffit pas à certifier le contrat actuel. Utilisez la documentation du fournisseur et un essai dans votre assistant. Observation Talandor · Observation Talandor

Méthode et couverture

Les changements proviennent de comparaisons de snapshots complets conservés par Talandor. Les éléments marqués privés sont exclus. Des snapshots anciens sans scope explicite sont utilisés seulement avec un contexte de contrôle public ; aucun compte utilisateur n'est utilisé.

Les diffs du 1 octobre proviennent de l'historique de versions antérieur. Les observations durables détaillées commencent le 2 octobre et couvrent cinq ou six jours selon le connecteur. **La fenêtre de sept jours n'est pas une garantie de couverture continue.** Les observations suivent les horaires réellement enregistrés ; aucune date de déploiement exacte, durée de panne ou SLA n'est déduite.

Les liens « Observation Talandor » ouvrent les fiches courantes, qui continuent d'évoluer. Cette édition PDF reste datée. Les usages des fournisseurs sont descriptifs ; ils n'ont pas été évalués fonctionnellement.

À vous de juger l'utilité

Ce rapport vous a-t-il aidé à repérer une adaptation ou à décider quoi tester ? Transmettre un retour à Talandor. Précisez le connecteur, l'outil concerné et l'action utile, sans envoyer d'identifiant ni de donnée privée.

Sources fournisseurs : inference.sh · Clueso · QuintaDB · AnyAPI · MemoryRouter · GitHub · Linear · Stripe · Context7 · Exa

Document gratuit, sans inscription. Observations indépendantes ; aucune certification de sécurité ou de fonctionnement de bout en bout.